

## Orientación para el transporte de pacientes de casos confirmados o sospechados del COVID-19 para familiares y otros no profesionales

**Contexto:** Durante el pandémico del COVID-19, es posible que familiares u otros no profesionales puedan tener que transportar a pacientes con casos confirmados o sospechosos del COVID-19 hacia o de centros médicos. Para disminuir el riesgo de transmisión durante el transporte, el departamento de salud de Filadelfia tiene las siguientes recomendaciones.

### **Recomendaciones:**

- Mientras se transporte al paciente, tanto el paciente como el conductor debe ponerse máscaras quirúrgicas, si es posible. Las máscaras deberían cubrir las narices y las bocas y uno se debe evitar tocar a las máscaras y las caras en si.
- El paciente debería sentarse lo más alejado posible del conductor (es decir, atrás en el asiento trasero del lado derecho). Nadie, además del conductor y el paciente debe estar en el auto.
- Durante el transporte, la ventilación del auto debe estar en modo de no recircular para maximizar los cambios de aire lo cual puede reducir a la cantidad de partículas potencialmente infecciosas dentro del auto.
- Considere abrir las ventanas del lado del conductor y del paciente para mejorar la ventilación.
- Al llegar a un centro de salud, intente mantener una distancia de seis pies entre el conductor y el paciente si sea posible. El paciente debe quedarse con la máscara puesta. En cuanto se termine el transporte, el conductor debe quitarse la máscara, si la tiene puesta, y evitar tocarse la cara. Debe lavarse las manos por 20 segundos con agua y jabón.
- Al llegar al hogar, trate de mantener una distancia de seis pies entre el conductor y el paciente cuando sea posible. Si llevan máscaras, manténgalas puestas hasta que el paciente se haya movido a la habitación en que se va a aislar. Ya después, el paciente puede quitarse la máscara. En cuanto se complete el transporte, el conductor debe quitarse la máscara, si la tiene puesta, y evitar tocarse la cara. Entonces, debe lavarse las manos por 20 segundos con agua y jabón.
- Después de que haya salido el paciente del auto, use toallitas desinfectantes para limpiar todas las superficies afectadas como el plástico.