

Vaksin COVID-19 untuk Anak dan Remaja

SEBAGIAN BESAR ANAK DAN SEMUA REMAJA DAPAT MEMPEROLEH VAKSIN COVID-19

CDC MENYARANKAN SEMUA ORANG YANG BERUSIA 5 TAHUN KE ATAS AGAR MENDAPATKAN VAKSIN COVID-19 UNTUK MEMBANTU MELINDUNGI DIRI DARI COVID-19.

	Pfizer-BioNTech (COMIRNATY)	Moderna	J&J / Janssen
Usia 4 tahun ke bawah	✗	✗	✗
5 - 11	✓	✗	✗
12 - 17	✓	✗	✗
18+	✓	✓	✓

Vaksinasi COVID-19 yang meluas adalah alat penting untuk melindungi semua orang dengan baik dari penyakit serius dan kematian, khususnya mereka yang berisiko tertinggi. Orang bervaksin lengkap dapat kembali melakukan banyak aktivitas dengan aman seperti sebelum pandemi. Anak usia 5 tahun ke atas dapat memperoleh vaksin COVID-19 dengan dosis sesuai usia dari Pfizer-BioNTech.

Mengapa Anak dan Remaja Harus Divaksinasi untuk COVID-19

Meski gejala COVID-19 cenderung lebih ringan pada anak-anak dibandingkan orang dewasa, virus ini dapat membuat anak sangat sakit dan mengharuskan mereka dirawat inap. Di beberapa situasi, komplikasi dari infeksi dapat menyebabkan kematian.

Meski risiko sakit parah karena COVID-19 pada anak lebih rendah dibandingkan pada orang dewasa, anak dapat:

- Terinfeksi virus yang menyebabkan COVID-19
- Menjadi sangat sakit karena COVID-19;
- Memiliki komplikasi kesehatan jangka pendek dan panjang
- Menyebarkan COVID-19 ke orang lain

Vaksin COVID-19

Aman bagi Anak dan Remaja

MEMBANTU MELINDUNGI ANAK ANDA, KELUARGA ANDA, JUGA ORANG LAIN.

MENDAPATKAN VAKSIN COVID-19 DAPAT MEMBANTU MELINDUNGI ANAK USIA 5 TAHUN KE ATAS AGAR TIDAK TERJANGKIT COVID-19.

- Memberi vaksin kepada anak dapat membantu melindungi anggota keluarga, termasuk saudara yang tidak dapat memperoleh vaksin dan anggota keluarga yang mungkin berisiko menjadi sangat sakit jika mereka terinfeksi.
- Vaksinasi juga membantu menjaga anak agar tidak sakit parah, meski mereka terjangkit COVID-19.
- Memberi vaksin pada anak usia 5 tahun ke atas dapat membantu mereka hadir di sekolah dan membantu berpartisipasi dengan aman dalam kegiatan olahraga, bermain, dan aktivitas kelompok lainnya.

MEMPERSIAPKAN ANAK DAN REMAJA UNTUK VAKSINASI

Pengalaman mendapatkan vaksin COVID-19 akan sangat mirip dengan pengalaman vaksin rutin.

- Tidak disarankan untuk memberikan pereda nyeri yang dimaksudkan untuk mencegah efek samping sebelum vaksinasi.
- Informasikan kepada dokter atau perawat tentang alergi apa pun yang dimiliki anak Anda.
- Setelah vaksinasi COVID-19 anak, Anda akan diminta untuk menunggu selama 15-30 menit sehingga anak Anda dapat diperiksa, seandainya mereka merasakan reaksi alergi parah dan memerlukan perawatan langsung.



Sebelum menyarankan vaksinasi COVID-19 untuk anak, para peneliti melakukan percobaan klinis. FDA memberikan otorisasi darurat vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech untuk digunakan pada anak usia 5-15 tahun dan persetujuan penuh untuk digunakan pada orang berusia 16 tahun ke atas. Pelajari selengkapnya tentang proses pengembangan, pemberian otorisasi, dan persetujuan vaksin COVID-19.

MANFAAT VAKSINASI COVID-19 LEBIH BANYAK DIBANDINGKAN POTENSI RISIKO YANG DIKETAHUI. DAPATKAN VAKSIN COVID-19 UNTUK ANAK USIA 5 TAHUN KE ATAS SESEGERA MUNGKIN.